

# sapa:

By  Hydro

## Envie d'ouverture

Les menuiseries aluminium pour votre habitat



Vous êtes à la recherche de nouvelles fenêtres pour votre habitat ?

**Optez pour l'aluminium** et profitez d'une infinité de solutions pour faire de votre maison un espace à votre image, confortable et durable.

Fenêtres, baies coulissantes, portes, vérandas ou pergolas, l'aluminium offre une multitude d'avantages pour un confort de vie au quotidien.

Les menuiseries aluminium développées par Sapa conservent leur performance et leur apparence tout au long de leur vie.

Un excellent investissement et pour longtemps, qu'il s'agisse de rénovation ou de construction neuve.



### Le choix de l'aluminium

- Couleur : laissez libre court à toutes vos envies, une infinité de coloris et textures, et des couleurs différentes à l'intérieur et à l'extérieur.
- Entretien minimum : pas besoin de repeindre.
- Design : forme, grandes dimensions, menuiseries fines.
- Durabilité, résistance et robustesse.

### Le choix de Sapa

**S'engager :**  
pour un aluminium durable.

**Synonyme : traduire nos ambitions par des actes**

#### Notre priorité

développer les solutions de demain pour des bâtiments durables, avec un esprit véritablement responsable.

#### Notre atout, l'aluminium

un matériau recyclable à l'infini sans que sa qualité et ses propriétés ne soient altérées.

#### Notre force, appartenir au groupe Hydro

en associant les énergies renouvelables aux technologies les plus récentes, Hydro est capable de produire un aluminium plus propre que jamais.





## Repenser son “chez soi”

La maison évolue au rythme de la famille, des besoins, de l'activité professionnelle, des modes mais reste un traditionnel refuge.

Quelles que soient vos envies de décoration, d'espace, choisir ou changer ses menuiseries est un moment important.

Fenêtres, baies et portes conçues par Sapa suivant vos besoins, vos envies

### ENVIE DE CONFORT

Les menuiseries Sapa offrent des **performances thermiques renforcées**, notamment grâce la rupture de pont thermique. Un atout pour diminuer votre consommation d'énergie et bénéficier d'un confort intérieur agréable en toute saison.



**Côté acoustique**, l'isolation phonique est très satisfaisante.

### ENVIE DE LUMIÈRE

L'aluminium permet la conception de menuiseries aux profilés fins et résistants. Sapa a développé des solutions de fenêtres et coulissants grandes dimensions pour un **apport de lumière optimal** dans votre habitat.



### ENVIE DE DESIGN

Avec des profils fins et des lignes droites et épurées, les menuiseries Sapa s'adaptent à toutes les façades pour un style contemporain et design. En rénovation, ce matériau noble permet de valoriser l'habitat traditionnel. Associé à un large choix de couleurs et de finitions, il saura répondre à **toutes les exigences architecturales**.

### ENVIE DE SÉCURITÉ

Les menuiseries Sapa ont été conçues dans un souci d'assurer une **sécurité maximale** : accessoires, paumelles, anti dégivrage. Les fenêtres sont certifiées CR2 et les portes d'entrées CR3.



### ENVIE D'AGRANDIR

Véranda, pergola... l'aluminium est le **matériau idéal** pour vos extensions d'habitation. Sapa vous offre également un large choix de solutions pour l'extérieur : garde corps, volets et portail.

### ENVIE DE DURABLE

Acquérir une menuiserie aluminium, c'est faire le choix de la durabilité. L'aluminium est un matériau qui résiste aux intempéries, et qui est recyclable à l'infini sans perdre ses propriétés. Choisir l'aluminium pour vos menuiseries, c'est faire **un choix éco responsable !**

# LES BAIES COULISSANTES

Performance 70 CL

Les baies coulissantes Performances 70 ont été spécialement conçues avec des lignes fines et autorisant de très grandes dimensions, offrant ainsi un clair de vitrage exceptionnel.



ESTHÉTIQUE  
FINESSE DES LIGNES | APPORT DE LUMIÈRE | GRANDES DIMENSIONS



## Pour tous vos projets, choisissez la haute performance

Limiter les déperditions thermiques

 Uw 1,5

 de 24 à 36 mm

Optimiser l'apport de chaleur solaire

 Sw 0,53

 jusqu'à 250 kg

Augmenter la transmission lumineuse

 TLw 65%

 jusqu'à 37 db

Renforcer la perméabilité à l'air

 A\*4 E\*7B V\*A2

 jusqu'à L 4000 H 2500






OUVERTURE  
MAXIMALE

ZÉRO  
ENCOMBREMENT

## Coulissant À GALANDAGE


La baie coulissante disparaît dans la cloison et permet une totale liberté de passage.



## Solution FIXE-OUVRANT

En configuration 4 vantaux,  
l'ouverture se fait par l'intérieur.

Fixe + ouvrant



## Coulissant d'ANGLE SANS POTEAU


Le coulissant d'angle sans poteau, la solution architecturale qui répond aux plus grandes envies d'ouverture, avec une esthétique design et parfaitement aboutie.

### Angle entrant ou sortant

#### Bi-rail

Angle sortant


Angle rentrant



#### Tri-rail

Angle sortant

Angle rentrant



### Angle à galandage

#### 1 vantail

#### Bi-rail


Angle sortant

Angle rentrant

#### Tri-rail


Angle sortant

Angle rentrant



DISPONIBLE EN VERSION ANGLE RENTRANT OU SORTANT, SUR 1, 2 OU 3 RAILS

## La fenêtre COULISSANTE



### PETITS ESPACES

Particulièrement appréciée dans les espaces nécessitant un encombrant minimum : cuisine, salle d'eau, petite chambre... Facile à manipuler, elle rend les pièces plus fonctionnelles.

## POIGNÉES classiques et minimalistes

### POIGNÉE OUVERTE pour Versus

La poignée ouverte manuelle est en alliage injecté. Elle est livrable en finition thermolaquée identique au profilé. Poignée idéale pour les fenêtres et portes-fenêtres lourdes, sans renforts. Son ergonomie est particulièrement soignée. Elle permet une prise en main et un confort d'utilisation optimal, grâce au soft-touch, pour une sensation velours lors de la prise en main.



### POIGNÉE COQUILLE pour Versus

La poignée coquille intérieure - extérieure est en alliage injecté. Elle est livrable en finition thermolaquée identique au profilé.



### POIGNÉE À ROTATION pour Chronos

Gamme complète de poignées manoeuvrantes. Avec différents designs, elles offrent une ergonomie adaptée à toutes les configurations avec ou sans renforts.



### FACE AVANT pour Versus

Avec différents design, ce type de poignée offre une ergonomie adaptée à toutes les mains, de droitiers comme de gauchers. Elle est spécialement adaptée aux profilés avec renforts.



## POIGNÉES robustes et design

### NOVEM

Poignée intuitive et esthétique

Déverrouillez et verrouillez votre châssis coulissant en un seul mouvement, fluide et naturel.



### KUBIK

Un design adapté à la mode d'aujourd'hui

- Esthétique épurée adaptée au design contemporain.
- Livrable en finition thermolaquée identique au profilé.
- Montage intérieur ou extérieur.



Retrouvez la brochure poignées



### Sécurité

Fermetures 1, 2, 3 et 4 points avec ou sans cylindre.

Matière : aluminium

## Baie coulissante : SÉCURITÉ

Les baies coulissantes offrent une sécurité élevée lorsqu'elles sont dotées d'un système de verrouillage adapté comme une fermeture multipoint (jusqu'à 3 points), un blocage de la zone de refoulement ou un **vitrage anti-effraction**.



### SOLUTION SÉCURITÉ V2P

- Système anti-dégondage intégré dans le dormant
- Fermeture 3 à 5 points avec condamnation bidirectionnelle : haute et basse dans rail
- Possibilité de verrouillage de l'ouvrant en position ventilation, grâce à l'entrebailleur sécurisé

## RÉNOVATION : visite chantier



◀ Flashez le code et découvrez les menuiseries Sapa PERFORMANCE 70 dans une maison entièrement rénovée lors d'une visite en immersion **360°**



SOLUTIONS SUR-MESURE | HARMONIE DES COULEURS





## Nombreuses configurations

Pour laisser entrer pleinement la lumière, optez pour des baies de 1 à 3 vantaux, multi-rails, seuil affleurant, en version à galandage 1 à 8 vantaux.

Les baies coulissantes Performance 70 CL sont équipées de roulements adaptés et d'un rail en aluminium ou en inox pour plus de durabilité.




### Seuil affleurant

Encastré dans le sol, le seuil affleurant supprime tout obstacle entre l'intérieur et l'extérieur.


### Rail inox

Au delà de l'esthétique, le rail inox est préféré pour sa qualité dans le temps.


Dormant 2 rails



Dormant 3 rails



Dormant 4 rails



Seuil réduit, en aluminium anodisé, à rupture de pont thermique pour un accès PMR

- Assure un parfait maintien de l'étanchéité
- Facile d'entretien et bonne performance thermique
- Idéal pour les enfants et les personnes à mobilité réduite

## Coulissant À LEVAGE

Avec des montants plus robustes, les coulissants à levage CONFORT SMARTLINE de Sapa offrent de très grandes dimensions.

Solutions d'ouvertures aux dimensions extrêmes :

- Jusqu'à 9 m<sup>2</sup> et une charge de 330 kg par vantail
- Jusqu'à 6200 x 2800 mm (LxH) pour sa version en 2 vantaux
- Sécurité : certifié CR2



MINERGIE®

### Une chaleur agréable, été comme hiver

En conjuguant parfaitement apport solaire et isolation, la gamme de coulissants CONFORT SMARTLINE, labellisée MINERGIE, est la clé du confort de votre habitat

### Un bon climat sonore

Avec les menuiseries Sapa, vous bénéficiez également d'une isolation acoustique optimale grâce à un joint acoustique qui réduit fortement le passage de l'air et du bruit.

Hydro  
**CIRCAL®**  
Recycled  
Aluminium

Aluminium recyclé à partir  
de produits en fin de vie.  
Faible empreinte carbone.



**SYSTÈME À LEVAGE**  
CONFORT DE MANŒUVRE | SÉCURITÉ | QUINCAILLERIE ROBUSTE

# LES FENÊTRES ET PORTE-FENÊTRES


Ouvrant visible ou caché  
Performance 70 FP et OC+

Les fenêtres et portes-fenêtres Performance 70 FP et OC+ ont été développées pour répondre à toutes les exigences thermiques, acoustiques et sécuritaires. Avec ses ouvrants cachés, la série Performance 70 OC+ offre une grande surface vitrée et permet d'optimiser le clair de vitrage et l'apport de lumière.



## HABITAT EN NEUF COMME EN RÉNOVATION

Concept évolutif pour atteindre 4 niveaux d'isolation thermique suivant les besoins.



Pour tous vos projets, choisissez la haute performance

	OUVRANT VISIBLE FP	OUVRANT CACHÉ OC+
	Uw 1,1 TV Uw 1,4 DV	Uw 1,0 TV Uw 1,3 DV
	0,43%	0,44%
	54%	56%
	jusqu'à 56 mm	26, 28, 31, 42 mm
	RA,tr 39 dB	RA,tr 41 dB
	A*4 E*9A V*C3	

## Fenêtre à OUVRANT CACHÉ

### Optez pour un apport maximal de lumière

Les fenêtres et portes-fenêtres Performance 70 OC+ sont dotées d'un système ingénieux d'ouvrants cachés pour laisser place aux surfaces vitrées. Associées à de grandes dimensions, vous bénéficiez de 50% de luminosité supplémentaire !

Le gain de lumière agrandira d'autant votre intérieur. Le simple changement de fenêtres vous permet ainsi de transformer vos espaces intérieurs et de valoriser votre patrimoine. Les fenêtres Performance OC+ sont éligibles aux aides de l'état.

### Conjuguez l'harmonie des lignes


Avec des montants fins et épurés de même épaisseur, les fenêtres et portes-fenêtres sont en parfaite harmonie. De l'extérieur, le concept de l'ouvrant caché permet d'occulter la différence entre châssis fixe et ouvrant.



AVANT

SOLUTION IDÉALE EN RÉNOVATION  
AVEC 85% DE CLAIR DE VITRAGE

## Bien comprendre la FENÊTRE



**ESTHÉTIQUE** et lignes épurées, avec le choix de :

- Paumelles invisibles
- Drainage caché



Drainage  
caché

Drainage  
visible




1

Paumelle  
visible

## Isolation thermique et acoustique

**Profilé à rupture de pont thermique** avec ajout de mousses isolantes pour répondre aux plus hautes exigences thermiques et acoustiques

**Joint EPDM** – Double joint périphérique préservant de la pénétration de l'air, de l'eau et de la pluie jusque dans les angles de la fenêtre.  
+ joint de battue central pour assurer la meilleure étanchéité du marché et améliorer les performances thermiques.



**Possibilité d'intégrer double et triple vitrage, vitrage super isolant, vitrage acoustique...**

## SÉCURITÉ Retard à l'effraction classé CR2

Sapa accroît la sécurité de vos fenêtres, grâce à :

- des paumelles renforcées **1**
- un verrouillage multi-points avec nombreuses gâches en périphérie **2**
- des parcloles tubulaires pour plus de rigidité avec collage du vitrage pour limiter l'intrusion

**En option : 3**

Verrou ou crémone à levier sur semi-fixe : cette crémone centrale permet de condamner le vantail semi-fixe en partie haute et basse en même temps.



En neuf comme en rénovation,  
une fenêtre bien posée,  
c'est la garantie de la sérénité

En NEUF,

- **Pose en applique intérieure** pour isolation allant de 100 à 200 mm
- **Pose en ITE** : isolation thermique par l'extérieur

En RÉNOVATION,

- **Dépose partielle** : cette solution est souvent préférée car seuls les ouvrants sont changés. Le cadre existant est conservé et recouvert d'un profilé d'habillage neuf.
- **Dépose totale** : l'ancienne menuiserie est entièrement retirée, les travaux sont assez conséquents.





## POIGNÉES pour Fenêtre et Porte-Fenêtre

Accessoires mais indispensables !

**IRIS**  
Sans embase,  
avec ou sans clé



**EOS**  
Entraxe 43 mm,  
avec ou sans clé



**GEA**  
Crémone,  
avec ou sans clé




Configuration poignée centrée



Poignée laquée à la teinte

Retrouvez  
la brochure  
poignées



## PORTE-FENÊTRE

Pour accéder à votre balcon, terrasse ou jardin, la porte-fenêtre est indispensable. Entièrement vitrée ou bien avec un soubassement plein, elle permet de laisser la lumière entrer dans votre intérieur et de profiter au maximum de ses bénéfices. De plus, ses incroyables performances thermiques et ses lignes intemporelles en font un véritable atout pour votre habitat.







1

## Configurations

Fenêtre



Porte-fenêtre



## Types d'ouverture

- 1 **Fenêtre à la française**  
Ouverture vers l'intérieur, axe vertical
- 2 **Fenêtre à soufflet**  
Ouverture vers l'intérieur, axe horizontal
- 3 **Fenêtre oscillo-battante**  
Elle combine l'ouverture à la française et l'ouverture à soufflet




2



3

## Formes spéciales

Pour des créations adaptées à toutes les architectures :  
fixe, abattant, châssis, porte-fenêtre.




# LES PORTES

Performance 70 GTI / GTI+

La porte d'entrée PERFORMANCE 70 GTI ou GTI+ se caractérise par sa robustesse. Et pour renforcer la sécurité au sein de votre habitation, Sapa a développé des solutions anti-effraction, dotées d'un système anti-dégondage, rendant le soulèvement impossible. Combiné à un vitrage adapté, les portes Sapa vous garantissent une sécurité accrue.



TESTÉE **2** MILLION DE CYCLES



**Pour tous vos projets, choisissez la haute performance**

Limiter les déperditions thermiques

Uw 1,6 L 1500 H 3000

Optimiser l'apport de chaleur solaire

Sw 0,41 L 1200 H 2250

Augmenter la transmission lumineuse

TLw 44% jusqu'à 51 mm

Renforcer la perméabilité à l'air

A\*3 E\*5B V\*C3 Ra,tr 40 dB





## La sécurité avant tout

- Serrure multipoints
- Serrure **a2p** ★
- Certifiée anti effraction
- Vitrage sécurité (option)
- Système de ventouse électromagnétique avec digicode ou empreinte palmaire (option). Demandez conseil à votre menuisier.



## POIGNÉES de porte

### HERA

#### Béquille double

Béquille de porte en aluminium moulé sous pression avec ressort de rappel et rosace cache-vis à maintien de position par ressort.



Retrouvez la brochure poignées



### Poignées de tirage inox



Forme en C

Forme en D

Forme en T

Forme en U

Forme en V

### Poignées de porte S-LINE




2 coloris tendances, titanium et black pearl

- Design élégant et intemporel
- Harmonie : Poignées de portes et fenêtres avec le même design



### Solution rénovation

Dormant réduit pour augmenter le passage de la porte.



Seuil aluminium 20 mm à rupture de pont thermique. Ce seuil répond aux contraintes d'accessibilité et aux réglementations PMR.

## Les Portes DESIGN, SUR-MESURE





## Porte d'entrée à PIVOT DÉCALÉ

L'innovation au rendez-vous...

La porte d'entrée à pivot décalé allie esthétique et praticité. Montée sur un axe vertical, elle permet une grande ouverture et apporte une touche de modernité.

Sa conception lui permet de s'intégrer parfaitement pour donner un aspect XXL et robuste très contemporain.



### Caractéristiques

- Dimensions maximales : L2500 x H3000
- Sur pivot ou sur crapaudine dans un seuil adapté
- Pivot situé à droite ou à gauche
- Possibilité de choisir la position de l'axe



Sapa s'associe à ISOSTA, leader sur le marché du panneau de porte, pour offrir toute une collection de portes d'habitation, au design classique ou moderne, tout en offrant des performances thermiques et de sécurité au-delà des attentes réglementaires.

- Dormant Performance 70 FP Solobloc avec gâche et paumelles
- Ouvrant monobloc SOLOBLOC, solide, robuste et esthétique
  - > Plus de 200 modèles de panneaux de portes
  - > Design 3D novateur avec possibilité de personnalisation : coloris, usinage, rainurage, insert, vitrage, barres décoratives, jonc de couleur, parement intérieur en volume
  - > Ouvrant breveté contre l'effet bilame
  - > Large choix de quincaillerie : rosace, poignée et serrure



## Les Portes PANNEAUX

### Large choix de panneaux

de porte avec la porte Performance 70 FP Solobloc :

- Plus de 200 modèles de panneaux
- Design 3D novateur, avec possibilité de personnalisation : coloris, usinage, rainurage, inserts, vitrage, barres décoratives, jonc de couleur, parement intérieur en volume.



## Porte REPLIABLE

Prolongez votre espace de vie

La porte repliable coulissante vous offre un passage optimal vers l'extérieur.  
Son rail de guidage et ses roulettes en inox vous permettent une manipulation aisée et confortable.

Optez pour des dimensions classiques ou osez une ouverture XXL allant jusqu'à plus de 6 mètres de long !



### La porte repliable coulissante sur rail GTI haute performance thermique

Son principal atout est sa grande polyvalence. Parfaitement étanche, c'est la solution idéale été comme hiver.

#### Configurations

- 3 à 6 vantaux
- Jusqu'à L1000 x H2500 par vantail
- Glissement vers la gauche ou vers la droite
- Ouverture intérieure ou extérieure
- Porte de service

OUVERTURE  
MAXIMALE  
L 6000 x H 2500





# VÉRANDA ET EXTENSION

Eden+

Construction ou rénovation, classique ou contemporain... quelle que soit la forme, le style ou les dimensions que vous recherchez, vous trouverez toujours la solution créative adéquate avec les menuiseries aluminium Sapa.

### Exemples de configuration

1 pente



1 pente entre mur



Départ 1 arêtier 270°



Rayonnante



Multipente



Départ de kiosque



### La toiture, clé de voûte de votre véranda

- Les matériaux de remplissage :
- Le verre, leader incontesté pour la transparence et l'isolation
  - Le panneau alvéolaire, pour l'opacité et le confort visuel
  - Le panneau occultant, pour un bien-être thermique et acoustique (option)

### Permis de construire

Pour toute extension, véranda, pergola... une autorisation de travaux ou un permis de construire sont nécessaires ! Demandez conseil à votre menuisier.



## Extension d'habitation

Optez pour une pièce en plus

### ◀ La protection solaire, indispensable

Systèmes de protection verticale ou horizontale, intérieurs ou extérieurs, ils régulent l'apport thermique et diffusent une douce luminosité.

La tendance actuelle, au design épuré, fait place aux protections en façade, par des lames dites brise-vue, fixes ou inclinables.

CHEVRON ÉPINE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CHEVRON TUBULAIRE	✓	✓	-	-	-	✓

### Performances techniques

Isolation thermique renforcée	Confort optimal - Température préservée Condensation inexistante - Parfaite étanchéité	
Poteaux de jonction	90° - 135° - 150° - 180° - 270°	
Descente d'eau	Diamètre : 80 mm	

### Remplissage

Chevron épine	Remplissage : 30 à 85 mm	Pente : 5 à 35°
Chevron tubulaire	Remplissage : 30 à 57mm	

### Volets roulants

Intégration VR	Dim maxi : L 4500 x 2500 mm - Lames 50 mm maxi
Tablier enroulé VR	Diamètre 190 mm





# PERGOLA

Sunline by Sapa


Avec la pergola Sunline by Sapa, vous faites des économies d'énergie en toutes saisons et vous protégez vos façades et mobiliers extérieurs des agressions climatiques. Avec ses lignes épurées, sans vis apparentes, ses coloris tendances, elle apporte la touche design aux extérieurs de votre habitat.

**Une pergola sur mesure**

Des dimensions qui s'accordent à tous les habitats, une modularité permettant de couvrir de grandes surfaces (préau, allée, terrasse de restaurant...).

**Simplicité et automatisation**

Une simple télécommande suffit à activer les lames à la demande. Une fois fermée, la toiture devient étanche et résiste aux conditions météo les plus extrêmes (validée CSBT : vents de plus de 230 km/h).



Version 1 module :  
4500 mm x 6551 mm

Version 2 modules :  
7000 mm x 4016 mm





## À CHACUN SON STYLE À CHACUN SES ENVIES

La ligne élégante et fluide ainsi que le design des lames de la gamme MOUVANCE apportent un style contemporain, orienté vers la qualité et la sécurité. Classique et sobre ou moderne et épuré.

### Portails battants



Portail battant droit plein



Portail battant bombé mixte



Portail battant oblique mixte



Portail battant droit


### Portails coulissants



Luminosité, intimité, opacité, confort acoustique, les volets en aluminium Sapa répondent à toutes vos exigences et allient durabilité, sécurité et facilité d'entretien.



Volet battant persienné



Volet battant plein barre écharpe



Volet battant persienné à lames orientables







## Alliance de caractère

Pour affirmer une empreinte et souligner le caractère d'un espace, le mélange des genres est la voie idéale dans la composition d'une atmosphère originale.

L'utilisation de matériaux nobles, l'association d'éléments rétro et de touches plus contemporaines permettent ainsi l'expression d'un style unique.

Les tons francs et les couleurs typiques d'un esprit d'antan sont revisités, adoucis par des nuances de gris, pour une ambiance résolument chaleureuse dans laquelle se conjuguent charme et plaisir des retrouvailles.

## Bicoloration

Avec l'aluminium, vous avez la possibilité de combiner deux couleurs différentes :


- **à l'intérieur**, avec du blanc et du pastel pour agrandir les volumes
- et **à l'extérieur** en jouant la carte régionale et coordonnez vos fenêtres à vos volets.




## TENDANCE COULEURS

3004 mat

Mars 2525



1247 mat



Fonte



0096



Basalte



7039 mat





## Industriel contemporain

Le style industriel est un incontournable des ambiances design contemporaines. Valeur sûre dans l'univers de la décoration, ce style répond parfaitement aux aspirations actuelles par son savant mélange de surfaces brutes, de matériaux robustes et d'objets glanés çà et là, emprunts d'une histoire. Pour laisser s'exprimer au mieux le cachet industriel, la palette des noirs, des bruns et des gris sablés, texturés et métallisés sera privilégiée, s'associant aisément avec des matériaux tels que le bois brut, le zinc et l'acier.

## Pour aller plus loin

Thermolaquage mat, brillant ou texturé... Sapa vous propose tous les RAL ainsi que les anodisés Bronze et Champagne. Pensez à coordonner poignées et accessoires à vos fenêtres.



Noir 2100 sablé



9005 mat



7016 mat, brillant et texturé



7037 mat



7035 mat



9210 brillant



9010 mat et brillant





## Bord de mer

Envie d'évasion ?

Recréez une ambiance bord de mer pour stimuler les sens, en voyageant au plus près des galets et du sable chaud. Le soleil et les effluves marins s'invitent dans votre intérieur pour apporter une douce impression de simplicité et de vacances.

Associé à un style épuré et au choix de matières naturelles, les différentes nuances de gris et de bleu dans les tons pastel forment une invitation à la détente. Bercés par l'air iodé, les esprits libérés s'adonnent aux plus belles inspirations.

## Protection

Ne laissez pas l'air salin gâcher votre vue mer !

Pour prévenir la corrosion en bord de mer : la solution avec le traitement Sea Side Ox -Exclusivité Sapa.

Traitement spécifique supplémentaire de pré-anodisation avant laquage.



## TENDANCE COULEURS

5014 mat

Golden Beach



0097




7024 mat




Galet 2525



AS4



9016 mat et brillant





## Back to nature

Une ambiance épurée qui privilégie la naturalité et le retour à l'essentiel.


Le choix de couleurs végétales ou dans des tons terre incite à l'apaisement pour instaurer équilibre, harmonie et douceur de vivre.

Les nuances gris et taupe apportent une note cosy et reposante à l'ensemble, une véritable respiration pour l'esprit, tout naturellement.

## Teintes bois

Fenêtre, volets ... optez pour l'effet bois. Sapa vous propose 5 teintes Pin, Pin texturé, Chêne moyen, Chêne doré texturé, Noyer texturé.

L'avantage de l'aluminium : pas besoin de repeindre ! Un entretien minimum suffit.



6021 mat



**TENDANCE  
COULEURS**

6005 mat



1015 mat, brillant  
et texturé



9840 mat



7021 mat



8019 mat



7022



# LABELS

Pour une garantie de performance et de qualité : choisir un produit certifié

## La qualité, de la production à l'installation

Les gammes produits Sapa font l'objet d'homologation et d'avis technique par le CSTB qui garantit la bonne conception de la menuiserie.

Toutes les menuiseries aluminium Sapa portent le label QUALANOD ou QUALICOAT, garanties les plus élevées d'inaltérabilité des couleurs. Pour les réalisations de bord de mer, le label QUALIMARINE est recommandé. Il correspond à une préparation de surface renforcée pour résister à la corrosion, avant le thermolaquage QUALICOAT.

Notre réseau de fabricants installateurs se conforme aux exigences techniques, est garant de la qualité exigée ainsi que du marquage CE. Lors de votre décision d'achat, vous avez la garantie du respect des spécifications Sapa.

## Testé et approuvé Haute Performance Thermique

Tous les profilés des fenêtres et portes de Sapa ont été scrupuleusement testés au niveau de leur perméabilité à l'air, étanchéité à l'eau, leur résistance au vent et leur isolation acoustique. Ils satisfont ainsi aux exigences des Batiments Basse Consommation (BBC) et de la nouvelle réglementation environnementale RE 2020.



## Entretien

Découvrez les 4 conseils simples et pratiques.



**L'aluminium est un matériau qui ne requiert qu'un entretien minimum, d'une grande simplicité. Et pour conserver dans le temps la beauté originelle de vos menuiseries, quelques mesures d'entretien s'imposent.**

Pour un entretien optimal, il est conseillé de nettoyer les menuiseries aluminium 2 ou 3 fois par an. Il suffit d'imprégner une lingette ou une éponge douce d'un produit nettoyant neutre ou d'une solution savonneuse. Puis de rincer à l'eau claire et de sécher avec un chiffon doux.

Résultat : votre aluminium Sapa restera plus beau et durera plus longtemps.



### Vos menuiseries aluminium sur-mesure


Sapa collabore avec près de 300 fabricants et installateurs de menuiseries aluminium soigneusement sélectionnés à travers la France, gage de notre engagement qualité.

Ces menuisiers fabriquent pour vous et proche de chez vous des baies sur-mesure, suivant vos exigences..

Ces professionnels suivent les recommandations prescrites par Sapa durant toutes les étapes de conception et de fabrication jusqu'à l'installation de vos menuiseries aluminium à votre domicile.



© Crédit Photos :  
Sapa remercie les photographes Brice Robert, Cyril Lallement, Fred Mouraud et l'agence Meero, Jpeg studios et Adobe Stock, ainsi que les architectes Laurence Cheret, CréHouse, l'agence Mayelle Architecture, Nicolas Dessauvages.



Plus d'inspiration pour votre projet de construction en ligne.

[www.sapa-france.fr](http://www.sapa-france.fr)

Retrouvez également toutes les infos sur la marque Sapa et son offre complète de solutions aluminium.

# sapa:

By  Hydro



Sapa, une marque du groupe Hydro leader de l'aluminium.  
Notre engagement, des menuiseries performantes et durables.  
Notre métier, la conception et la distribution de solutions aluminium  
pour votre habitat, en neuf comme en rénovation.

Fenêtre, Porte, Coulissant, Portail et Volets, Garde-corps, Véranda et Pergola

[www.sapa-france.fr](http://www.sapa-france.fr) | Suivez-nous sur   