

sapa:


By  Hydro

**NOUVEL
OUVRANT
CACHE**

**Thermique
renforcée**

GUIDE DES PROFILÉS

Menuiseries aluminium Sapa




Mars 2023

SOMMAIRE


PERFORMANCE 70 GTI / GTI+	4
> Porte Grand Trafic Grandes dimensions	
PERFORMANCE 70 FP	6
> Fenêtre à ouvrant visible haute performance énergétique	
PERFORMANCE 70 OC+ TH+	8
> Fenêtre ouvrant caché 100% éco-énergétique	
PERFORMANCE 70 CL	10
> Coulissant haute performance énergétique	
PERFORMANCE 70 MONOBLOC	12
A92 BR	13
> Fenêtre, Porte Pare-Balle	
CONFORT SMARTLINE	13
> Coulissant à levage dimensions extrêmes	
ÉLÉMENTS COMMUNS	14
45i	16
> Ensembles menuisés à frappe non thermique	
50s / 80s	17
> Ensembles menuisés frappe et coulissant	
EDEN+	18
> Toiture de véranda contemporaine	
MOUVANCE	22
> Portail	
CONFIANCE	23
> Garde-corps	
VOLETS P30 / V28	23
> Volets battants	
SUNLINE BY SAPA	24
> Toiture Bioclimatique	
VARIANCE	25
> Brise-soleil	
ELEGANCE 52	26
> Façade 52 mm	
NRGY 62	28
> Façade 62 mm	
STANDARDS	30

Dormant GTI / GTI+




(B) = option Bi-Coloration possible


Seuil




Traverse




Reconstitution de feuillure



Anti-pince doigt




Ouvrant GTI / GTI+




(B) = option Bi-Coloration possible


Parclose




Finition de porte




Rejet d'eau



Bandeau ventouse




Adaptateur / réhausse



PERFORMANCE 70 FP


Fenêtre à ouvrant visible haute performance énergétique

Dormant




(B) = option Bi-Coloration possible


Dormant drainage caché




Seuil




Traverse




Ouvrant



Poignée centrée




Traverse d'ouvrant




(B) = option Bi-Coloration possible


Parclose




Finition



Dormant




Traverse de fixe




(B) = option Bi-Coloration possible

Parclose




Ouvrant




(B) = option Bi-Coloration possible


Traverse d'ouvrant



Dormant




Galandage




(B) = option Bi-Coloration possible


Fixe / Ouvrant



**Ouvrant
24mm**



Forte charge




* = référence spéciale Bilame
(B) = option Bi-Coloration possible


Rejet d'eau




Divers



26 - 28mm




32 mm




PERFORMANCE 70 MONOBLOC


Dormant Monobloc FP



Dormant Monobloc OC+




Dormant Monobloc CL



(B) = option Bi-Coloration possible

Complément haut FP et CL



Complément haut OC+




A92 BR

Fenêtre, Porte Pare-Balle


sapa:

By Hydro


Dormant




Ouvrant



Traverse




Parclose





CONFORT SMARTLINE

Coulissant à levage dimensions extrêmes


Dormant




Ouvrant




Parclose pour Fixe





* = référence spéciale Bilame




Dormant fenêtre




Dormant porte




Ouvrant fenêtre




Ouvrant porte




Traverse




Divers




Parclose



Seuil




Dormant fenêtre




(B) = option Bi-Coloration possible

Dormant porte


Ouvrant porte




Ouvrant fenêtre




Traverse




Seuil




Parclose




Divers




Dormant




Dormant galandage




Ouvrant




Galandage



Divers




Poteau base 70




(B) = option Bi-Coloration possible


Poteau base 50




Sablère




Chéneau-sablère




Réhausse




Volet roulant




Articulé




Divers




Coiffe




Faîtière




Arêtier épine




Chevron épine




Chevron tubulaire




Rive tubulaire




Capot




Traverse




Rail de guidage




Clips feuillures




Clip montant




Renforts




Montants




Traverses




Lames / Barreaudage




Poteaux




Battement




Profilé de guidage




Main courante




Lisse



Poteau



Barreau




Divers




VOLETS P30 / V28
Volets battants

Volet barre écharpe






Volet Persienné



SUNLINE BY SAPA

Toiture Bioclimatique




VARIANCE

Brise-soleil



sapa:

By Hydro




ELEGANCE 52

Façade 52 mm




NRGY 62


Façade 62 mm




XL = CORNIERE




XF = PLAT




XR = TUBE



XU = PROFILE EN U



XO = TUBE ROND



sapa:

By  Hydro

Marque du groupe Hydro, 1^{er} extrudeur mondial et entièrement intégré dans le secteur de l'aluminium :
35 000 employés dans 40 pays sur tous les continents.
Notre métier, la conception et la distribution de solutions aluminium performantes et durables pour le résidentiel et le bâtiment.

Fenêtre, Porte, Coulissant, Façade, Brise-soleil, Portail et volets, Garde-corps, Véranda, Toiture bioclimatique



Assistance technique

04 98 12 59 40



Sapa Logic

04 98 12 59 47



SapaTechnic.fr

Plateforme technique

Espace Vernède, 4-5, route des Vernèdes
83 480 Puget-sur-Argens, France
T 04 98 12 59 00

www.sapa-france.fr | Suivez-nous sur   