


sapa:

By  Hydro

GUIDE DES PROFILÉS

Menuiseries aluminium Sapa



Mai 2022


SOMMAIRE

PERFORMANCE 70 GTI / GTI+	4
> Porte Grand Trafic Grandes dimensions	
PERFORMANCE 70 FP	6
> Fenêtre à ouvrant visible haute performance énergétique	
PERFORMANCE 70 OC+	8
> Fenêtre à ouvrant caché haute performance énergétique	
PERFORMANCE 70 CL	10
> Coulissant haute performance énergétique	
PERFORMANCE 70 MONOBLOC	12
A92 BR	13
> Fenêtre, Porte Pare-Balle	
CONFORT SMARTLINE	13
> Coulissant à levage dimensions extrêmes	
ÉLÉMENTS COMMUNS	14
45i	16
> Ensembles menuisés à frappe non thermique	
50s / 80s	17
> Ensembles menuisés frappe et coulissant	
EDEN+	18
> Toiture de véranda contemporaine	
MOUVANCE	22
> Portail	
CONFIANCE	23
> Garde-corps	
VOLETS P30 / V28	23
> Volets battants	
SUNLINE BY SAPA	24
> Toiture Bioclimatique	
VARIANCE	25
> Brise-soleil	
ELEGANCE 52	26
> Façade 52 mm	
NRGY 62	28
> Façade 62 mm	
STANDARDS	30

PERFORMANCE 70 GTI / GTI+


Porte Grand Trafic Grandes dimensions

Dormant GTI / GTI+




(B) = option Bi-Coloration possible


Seuil




Traverse




Reconstitution de feuillure



Anti-pince doigt




Ouvrant GTI / GTI+




(B) = option Bi-Coloration possible


Parclose




Finition de porte




Rejet d'eau



Bandeau ventouse




Adaptateur / réhausse



PERFORMANCE 70 FP


Fenêtre à ouvrant visible haute performance énergétique

Dormant




(B) = option Bi-Coloration possible


Dormant drainage caché




Seuil



Traverse




Ouvrant




Poignée centrée

Traverse d'ouvrant




(B) = option Bi-Coloration possible

Parclose




Finition




PERFORMANCE 70 OC+

Fenêtre à ouvrant caché haute performance énergétique

Dormant




Traverse de fixe






(B) = option Bi-Coloration possible

Parclose




Ouvrant

Réf sans "*" = Joint NOIR
 Réf avec "*" = Joint GRIS
 Réf avec "**" = Sans Joint (S.J22629)




(B) = option Bi-Coloration possible

Poignée centrée



SP28117

Reconstitution de feuillure




SP27395

Parclose d'ouvrants



SJ21169


Traverse d'ouvrant




PERFORMANCE 70 CL

Coulissant haute performance énergétique

Dormant




Galadage




(B) = option Bi-Coloration possible


Fixe / Ouvrant




Ouvrant 24mm




26 - 28mm



Forte charge




32 mm




* = référence spéciale Bilame

(B) = option Bi-Coloration possible


Rejet d'eau



Divers




SP23273




PERFORMANCE 70 MONOBLOC


Dormant Monobloc FP



Dormant Monobloc OC+




Dormant Monobloc CL




(B) = option Bi-Coloration possible

Complément haut FP et CL



Complément haut OC+




A92 BR

Fenêtre, Porte Pare-Balle


sapa:

By  Hydro


Dormant




Ouvrant



Traverse




Parclose





CONFORT SMARTLINE

Coulissant à levage dimensions extrêmes


Dormant



Ouvrant





Parclose pour Fixe



* = référence spéciale Bilame

ÉLÉMENTS COMMUNS






(B) = option Bi-Coloration possible


45i

Ensembles menuisés à frappe non thermique


Dormant fenêtre




Dormant porte




Ouvrant fenêtre




Ouvrant porte




Traverse




Divers



Parclose



Seuil




50s

Ensembles menuisés à frappe


sapa:

By  Hydro


Dormant fenêtre



Dormant porte




Ouvrant porte




B = option Bi-Coloration possible


Ouvrant fenêtre




Seuil




Traverse



Parclose




Divers




80s

Ensembles menuisés coulissants


Dormant




Dormant galandage




Ouvrant



Galandage




Divers



EDEN+


Toiture de véranda contemporaine

Poteau base 70




(B) = option Bi-Coloration possible


Poteau base 50




Sablère




Chéneau-sablère




Réhausse



Volet roulant




Articulé




EDEN+

Toiture de véranda contemporaine


Divers




Coiffe




Faîtière





Arêtier épine




Chevron épine





Rive épine




Chevron tubulaire




Rive tubulaire



Capot




Traverse




MOUVANCE

Portail


Rail de guidage




Clips feuillures




Clip montant




Renforts




Montants




Traverses




Lames / Barreaudage




Poteaux




Battement




Profilé de guidage




Main courante




Lisse



Poteau



Barreau




Divers




VOLETS P30 / V28
Volets battants

Volet barre écharpe




Volet Persienné




SUNLINE BY SAPA


Toiture Bioclimatique




X3160064 = 6.5m
X3160112 = 5.8m
X3160114 = 4.5m




X3160107 = 6.5m
X3160113 = 5.8m
X3160115 = 4.5m




X3160116 = 6.5m
X3160118 = 5.8m
X3160119 = 4.5m




X3160097




X3160098 = 7m
X3160106 = 4.5m




X3160099 = 6.5m
X3160110 = 5.8m




X3160100 = 6.5m
X3160111 = 5.8m



X3160117




X3160103




X3160109




X3160108



X31A0006



X31A0007




X31A0008

VARIANCE

Brise-soleil


sapa:


By  Hydro



ELEGANCE 52


Façade 52 mm






NRGY 62






Façade 62 mm






STANDARDS


XL = CORNIERE




XU = PROFILE EN U












XO = TUBE ROND



XF = PLAT



XR = TUBE



sapa:

By  Hydro

Marque du groupe Hydro, 1^{er} extrudeur mondial et entièrement intégré dans le secteur de l'aluminium :
35 000 employés dans 40 pays sur tous les continents.
Notre métier, la conception et la distribution de solutions aluminium performantes et durables pour le résidentiel et le bâtiment.

Fenêtre, Porte, Coulissant, Façade, Brise-soleil, Portail et volets, Garde-corps, Véranda, Toiture bioclimatique



Assistance technique

04 98 12 59 40



Sapa Logic

04 98 12 59 47



SapaTechnic.fr

Plateforme technique

Espace Vernède, 4-5, route des Vernèdes
83 480 Puget-sur-Argens, France
T 04 98 12 59 00

www.sapa-france.fr | Suivez-nous sur   