

Mouvance

Portail

P30 – V28

Volets coulissants ou battants



Confiance

Garde-corps

Attention : nouvelle réglementation

Mouvance

Portail



La ligne élégante et fluide ainsi que le design des lames de la gamme MOUVANCE répondent aux exigences d'un style de vie contemporain, orienté vers la qualité et la sécurité. Classique et sobre ou moderne et épuré.



REPLISSAGES VARIÉS

Lignes « contemporaines »
barreaudage plein : droit, lames
inclinaées mixte : barreaudage + plein

MOTORISATION (en option)

Compatible avec tous les modèles :
portails battants ou coulissants.
Ouverture à l'aide d'une télécommande.
Possibilité de déverrouillage manuel en cas
de panne.

HARMONISEZ VOS FERMETURES

Clôtures et portillons sont disponibles
en combinaison des portails, lignes
contemporaines et ferronnerie.



Le portail MOUVANCE se décline dans un choix important de modèles pour répondre à tous les besoins : battants, coulissants, portillons, clôtures...

Différents styles pour s'adapter à vos envies :

- Lignes « contemporaines » :
- Design sobre et classique : formes droites, chapeau de gendarme...
- Style élégant et épuré : formes obliques, bombées, incurvées.
- Ligne « ferronnerie » : style authentique à l'aspect acier souligné par les accessoires (rosace, fleur de lys, marguerite...).

Un cadre périphérique assurant un aspect symétrique à l'intérieur comme à l'extérieur.
Détails des finitions, bouchons et accessoires disponibles dans la couleur du portail : laquage compatible avec tous les systèmes anti-grafitis du commerce.

Portails battants



Portail battant droit plein



Portail battant bombé mixte



Portail battant oblique mixte



Portail battant droit

Portails coulissants



Portail coulissant droit plein




Portail coulissant bombé mixte


Configuration

LIGNE CONTEMPORAINE


Portails battants




Portails coulissants



Portillons



Clôtures



P30 coulissant

Volet coulissant persienné à lames orientables



Solution différenciante, recommandée dans les projets d'architecture les plus audacieux. Le volet P30 coulissant est l'alliance réussie de l'esthétique et de la fonctionnalité : système de volets qui longe les murs, créant une dynamique sur la façade grâce au jeu de positions des volets



OCCULTATION ET AMBIANCE LUMINEUSE

Les lames persiennées assurent un réel brise vue pour plus d'intimité tout en laissant passer la lumière.




L'inclinaison des lames permet de créer une multitude d'ambiances lumineuses et conserve la vue vers l'extérieur.

Configurations

FENÊTRE, PORTE-FENÊTRE ET BAIE COULISSANTE

Système mono-rail
Lames fixes ou orientables manuellement



P30 Coulissant est un système destiné à la réalisation de volets coulissants persiennés à lames orientables, pour fenêtres, portes-fenêtres et baies coulissantes. La structure est constituée de montants et de traverses tubulaires d'une largeur de 30 mm. Les volets en aluminium Sapa Building System répondent à toutes vos exigences et allient durabilité, sécurité et facilité d'entretien.

- **Fabrication sur-mesure** pour tout type d'ouverture
- Solution architecturale, **esthétique et haut de gamme**, pour les grandes baies vitrées des constructions contemporaines
- Dynamique créée en façade grâce au jeu de positions des volets ouverts ou fermés pour une **modénature mouvementée**
- Véritable **régulation de la chaleur** et de l'éblouissement pour un plus grand confort d'été
- **Ventilation naturelle des pièces** grâce à l'orientation des lames, tout en garantissant la sécurité avec les volets crochetés

P30


Volet battant persienné



Lames
ajourées



Lames occultantes



Luminosité, intimité, opacité, confort acoustique, les volets P30 en aluminium Sapa Building System répondent à toutes vos exigences et allient durabilité, sécurité et facilité d'entretien.



V28

Volet battant, plein barre écharpe



Choix des lames, de la couleur et des accessoires de finition ... Les volets aluminium V28 s'adaptent à la rénovation de bâtisses de caractère comme aux architectures contemporaines.




	P30		V28	
	Volet aluminium persienné ajouré ou non		Volet aluminium plein	
Epaisseur	30 mm		28 mm	
Mise en œuvre	La pose peut s'effectuer en neuf comme en rénovation, avec utilisation ou non des gonds existants (diamètre 14 mm maximum)			
Assemblage	Le cadre ouvrant peut être assemblé soit en coupes droites (fixation par attache traverse), soit en coupes d'onglets (fixation par equerre à pions).		Les lames s'emboîtent les unes dans les autres pour constituer le vantail. Les systèmes "barres/écharpes" ou "peinture/contre-peinture" solidarisent les lames entre elles et rigidifient le vantail.	
Cadre dormant	Un dormant aluminium 3 côtés permet une pose en applique extérieure, sans gond sur la façade.			
Dimensions maxi	Pour des volets 1 et 2 vantaux : L 1000 x H 2200 mm par vantail	Pour des volets 4 vantaux : L 850 x H 2200 mm par vantail	Pour des volets 1 et 2 vantaux : L 1000 x H 2200 mm par vantail	Pour des volets 4 vantaux : L 850 x H 2200 mm par vantail

Sécurité :

En mode fermé, les volets Sapa Building System en aluminium, métal solide, couplé au système de fermeture performant contribuent à la sécurité de votre propriété.

Caractéristiques Volets battants

- Amélioration de l'isolation thermique et acoustique
- De 1 à 4 vantaux
- Volets pleins, persiennés ou mixtes (option d'ouvrant à la niçoise intégré)
- Possibilité d'intégrer une fermeture par serrure à clef
- Fermeture espagnolette, butée, penture et contre-penture disponibles dans la teinte de vos volets
- Immobilisation des volets par arrêt marseillais ou automatique
- Intégration d'accessoires en polyamide et joint de battement pour une utilisation confortable et silencieuse



Confiance

Garde-corps

Avec ses lignes minimalistes et son design contemporain, le garde-corps CONFIANCE offre une grande liberté de création et garantie une sécurité optimale. Le garde-corps Confiance est destiné au public comme au résidentiel, et à tout type de marché du neuf et de la rénovation. Il est conforme à la réglementation en vigueur.



- DESIGN SOBRE ET ÉPURÉ**
- Pas de fixation apparente.
 - Mains courantes rondes ou rectangulaires.
 - Poteau unique pour réaliser les angles.
 - Adapté pour tous types de poses : sur dalle, devant dalle, entre tableaux, sur muret...
 - Platines de fixation en un ou deux points.

CAS DE POSE
Sur dalle, nez de dalle, passage devant dalle, entre tableaux et sur muret.

- FACILITÉ DE POSE**
- Platines adaptées aux différents cas de pose.
 - Platine réglable 10 mm en hauteur et 4% de réglage de l'aplomb par rapport à la dalle béton.
 - Accroches murales pour la reprise latérale en maçonnerie.
 - Barreaux à visser ou à sertir : 15x25, 15x33 mm.

Exemples de remplissage




Barreaudage sous main courante




Remplissage verre sous main courante



Barreaudage sous lisse intermédiaire



Bande filante sous lisse avec remplissage verre



Bande filante sous lisse avec barreaudage et croix de Saint-André



Rampant




Sur muret

- Possibilité de rampant de 0° à 38°
- Accroche de main courante et de lisse articulée pour reprendre les angles
- Lisse préperçée pour rampant de 27° à 38°
- Les applications et modèles du garde-corps en droit s'appliquent au garde-corps rampant
- Retour d'angle, accroche latérale
- Un poteau unique pour assurer les retours à 90° et les parties droites
- Accroches murales absorbant un angle de tableau de ± 10° et une variation de côte entre tableaux de ± 15 mm


Limites d'utilisation

Entraxe maximum entre poteaux



		Entraxe maximum entre poteaux (mm)		
		1800 mm	1600 mm	1600 mm
Privé	Remplissage (verres, tôles)	1800 mm	1600 mm	1600 mm
	Barreaudage	1800 mm	1599 mm	1540 mm
Public	Remplissage (verres, tôles)	1800 mm	985 mm	985 mm
	Barreaudage	1800 mm	984 mm	980 mm

MAINS COURANTES



CONFORMITÉ

Conception conforme à la norme NF P 01-012.
Essais réalisés par le CEBTP pour l'ensemble des applications concernés par cette norme.

Offre couleur & labels qualité

Les gammes produits Sapa font l'objet d'homologation et d'avis technique par le CSTB qui garantit la bonne conception de la menuiserie.

Toutes les menuiseries aluminium Sapa portent le label QUALANOD, QUALIMARINE et QUALICOAT, garanties les plus élevées d'inaltérabilité des couleurs.

L'aluminium est en effet un matériau robuste et durable, recyclé et recyclable.



L'OFFRE COULEUR
DE VOS MENUISERIES ALU
QUALICOAT CLASSE 2

**DURABILITÉ
25 ANS**

**DÉCOUVREZ LA LISTE
DES TEINTES EN LIGNE**

Vos menuiseries prêtes à la pose



RESEAU DE PREFABRICATEURS

RESEAU DE FABRICANTS DE MENUISERIES
ALUMINIUM SAPA PRÊTES À POSER

Solutions Pro Sapa est un **réseau national de fabricants de menuiseries aluminium sur-mesure prêtes à la pose**, dédiées aux professionnels du bâtiment.

Pourquoi faire appel à un partenaire fabricant SAPA SOLUTIONS PRO ?

- QUALITÉ
- DÉLAIS COURTS
- PROXIMITÉ
- SUR-MESURE
- SOLUTIONS TECHNIQUES ET SPÉCIFIQUES : sécurité, désenfumage, couissant angle, véranda ...



Tout savoir sur le réseau
Sapa Solutions Pro

www.sapa-solutions-pro.fr

S'engager avec Sapa pour un aluminium durable

NOTRE PRIORITÉ


Développer les solutions de demain pour des bâtiments durables, avec un esprit véritablement responsable.

NOTRE ATOUT

L'aluminium : un matériau recyclable à l'infini sans que sa qualité et ses propriétés ne soient altérées.

NOTRE FORCE

Appartenir au groupe Hydro : en associant les énergies renouvelables aux technologies les plus récentes, Hydro est capable de produire un aluminium plus propre que jamais.



ALUMINIUM RECYCLÉ 1.9* Hydro CIRCAL 75R

L'aluminium Hydro CIRCAL présente la plus faible empreinte carbone au monde : environ **1,9 kg de CO₂ par kg d'aluminium*** ; une valeur 6 fois inférieure à la moyenne mondiale constatée dans le secteur de l'extraction primaire.

Cette fabrication certifiée est tout simplement une révolution dans le bâtiment.

Pour prouver une fois de plus que le développement durable est au centre de nos priorités, nous avons intégré notre aluminium Hydro CIRCAL l'un des alliages d'aluminium les plus écologiques du secteur à nos solutions :

- Fenêtres Performance 70 FP et OC+
- Porte Performance 70 GTI / GTI+
- Couissant Performance 70 CL
- Couissant à levage Confort Smartline



Demandez la liste
de références
à votre commercial

PORTE | FENÊTRE | COULISSANT
SAPA PERFORMANCE 70
MENUISERIES ALUMINIUM
PERFORMANTES & DURABLES



ALUMINIUM Hydro BAS CARBONE 4.0

L'aluminium Hydro BAS CARBONE est produit en utilisant des sources d'énergie renouvelables. Grâce à la technologie et à l'utilisation des énergies hydroélectrique, éolienne et solaire, nous sommes en mesure de produire de l'aluminium plus propre que jamais.

Hydro a ainsi réduit l'empreinte carbone par kg d'aluminium à seulement 4 kg (moins d'un quart de la moyenne mondiale).

Le résultat : des solutions aluminium Sapa France plus durables pour des bâtiments avec une faible empreinte carbone.

- Portail Mouvance
- Garde-corps Confiance
- Pergola Sunline by Sapa
- Brise-soleil Variance





By  Hydro



DC - Portails - Voets - Confiance - SAPA by HYDRO - 01/2026 - Document non contractuel

Sapa : La référence des solutions aluminium dédiées à la préfabrication.

Marque du groupe Hydro, Sapa propose des menuiseries performantes en aluminium recyclé et bas carbone.

Notre engagement : améliorer la productivité en atelier grâce à des gammes optimisées, permettant de répondre aux enjeux de la construction en neuf ou en rénovation,
pour le tertiaire ou le résidentiel.

**Fenêtre, Porte, Coulissant, Façade, Brise-soleil, Portail et volets,
Garde-corps, Véranda, Toiture bioclimatique**

Sapa France
320, Impasse des Marsouins - CS 50001
83488 PUGET-SUR-ARGENS, France
T 04 98 12 59 00

www.sapa-france.fr | Suivez-nous sur   

Choix de l'aluminium pour l'habitat

- Couleur : Laissez libre court à toutes vos envies, une infinité de coloris et textures et des couleurs différentes à l'intérieur et à l'extérieur.
- Entretien minimum : pas besoin de repeindre.
- Design : forme, grandes dimensions, menuiseries fines.
- Confort : apport lumière et chaleur naturelle.
- Environnement : excellent choix écologique. Recyclable à l'infini sans perte de ses propriétés.

CHOIX DE SAPA

Notre métier : la conception et la distribution de menuiseries aluminium

Nous sommes le leader français des solutions d'architecture aluminium pour le résidentiel et le bâtiment : fenêtres, portes, baies coulissantes, vérandas, garde-corps et façades. Nous sommes également leader sur les solutions innovantes en termes de sécurité, les solutions ingénieuses qui facilitent la fabrication pour nos clients et les solutions durables avec de très hautes performances énergétiques.

Nos équipes offrent un soutien à tous vos projets, de l'extrusion à la livraison des profilés et de la conception initiale à l'installation sur site.



Des solutions adaptées aux exigences de demain

- Acoustique 40 dB RA, tr
- Thermique RT 2012 façade Uw jusqu'à 1.0 et Ucw < 1.0, label Minergie.
- Test à l'air pour coulissant : A*4.
- Baies coulissantes hautement sécurisées : innovation V2P.
- Logiciel de calculs thermiques Sapa Thermic pour optimiser vos choix de menuiserie.

Composez votre harmonie colorée parmi + de 100 teintes

Choisissez votre harmonie parmi une teinte de couleurs élargie :

- Premium ou classique
- Matte ou brillante
- Métallisée
- Texturée
- Anodisée
- Différentes finitions possibles



Toutes les gammes se déclinent aussi en bicolore.

Labels qualité Sapa

Toutes les menuiseries aluminium Sapa portent le label QUALANOD ou QUALICOAT, garanties les plus élevées d'inaltérabilité des couleurs. Pour les réalisations de bord de mer, le label QUALIMARINE est recommandé. Il correspond à une préparation de surface renforcée pour résister à la corrosion, avant le thermolaquage QUALICOAT.





Le portail MOUVANCE se décline dans un choix important de modèles pour répondre à tous les besoins : battants, coulissants, portillons, clôtures...

Différents styles pour s'adapter à vos envies :

- Lignes « contemporaines » :
 - Design sobre et classique : formes droites, chapeau de gendarme...
 - Style élégant et épuré : formes obliques, bombées, incurvées.
- Ligne « ferronnerie » : style authentique à l'aspect acier souligné par les accessoires (rosace, fleur de lys, marguerite...).

Un cadre périphérique assurant un aspect symétrique à l'intérieur comme à l'extérieur.
Détails des finitions, bouchons et accessoires disponibles dans la couleur du portail : laquage compatible avec tous les systèmes anti-grafitis du commerce.

Portails **battants**



Portail battant droit plein



Portail battant bombé mixte




Portail battant oblique mixte




Portail battant droit



Portails **coulissants**




Portail coulissant droit plein




Portail coulissant bombé mixte

LIGNE FERRONNERIE


Portails battants



Portillons



Clôtures



Accessoires ferronnerie



Flamme
Hauteur : 54 mm



Fer de lance
Hauteur : 126 mm



Fleur de lys
Hauteur : 113 mm



Volute
Hauteur : 102 mm



Anneau
Diamètre : 100 mm



Marguerite
Diamètre: 80 mm



Rosace
Hauteur : 210 mm
Largeur : 410 mm



Poignée tradition à clé
(avec ou sans équipement d'une gâche électrique pour décondamnation à distance)

